



# אופן יצירת קשר בין טבלאות (קשר גומלין)

קשר גומלין – מקשר בין טבלת אב (יחיד) לטבלת בן (רבים)  
לשדה אחד בטבלת אב יש הרבה שדות מתאימים בטבלת בן



# אופן יצירת קשר בין טבלאות (קשר גומלין)



# אופן יצירת קשר בין טבלאות (קשר גומלין)

```
DataSet dataSet = new DataSet();
```

```
//מוסיפים לאוסף הטבלאות את הטבלה הראשונה
```

```
Dal.FillDataSet(dataSet, שם הטבלה, שאילתת בחירה לטבלה הראשונה);
```

```
//מוסיפים לאוסף הטבלאות את הטבלה השנייה (אין חשיבות לסדר)
```

```
Dal.FillDataSet(dataSet, שם הטבלה, שאילתת בחירה לטבלה השנייה);
```

```
//מוסיפים קשר הגומלין
```

```
DataRelation dataRelation = new DataRelation(
```

```
"שם קשר הגומלין",
```

```
//העמודה המתאימה בטבלת האב
```

```
dataSet.Tables[שם טבלת האב].Columns["שם עמודת המזהה בטבלת האב (מפתח ראשי)"],
```

```
//העמודה המתאימה בטבלת הבן
```

```
dataSet.Tables[שם טבלת הבן].Columns["שם עמודת המזהה בטבלת הבן (מפתח זר)"]);
```

```
//מוסיפים את קשר הגומלין לאוסף הטבלאות
```

```
dataSet.Relations.Add(dataRelation);
```